


SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528

35-1 ANSI


Teeth	Bore	Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	Dh	H	Dp	Do	
8	8	15	22	24,89	28,0	21712007460
9	8	18	22	27,85	31,0	21712000345
10	8	20	22	30,82	35,7	21712000350
11	8	22	25	33,80	38,7	21712000360
12	8	25	25	36,80	41,7	21712000370
13	10	28	25	39,80	44,7	21712000380
14	10	31	25	42,80	47,7	21712000390
15	10	34	25	45,81	50,7	21712000400
16	10	38	28	48,82	53,7	21712000410
17	10	38	28	51,83	56,7	21712000420
18	10	38	28	54,85	59,7	21712000430
19	10	46	28	57,87	62,8	21712000440
20	10	46	28	60,89	65,8	21712000450
21	10	46	28	63,91	68,8	21712000460
22	12	52	28	66,93	71,8	21712000470
23	12	52	28	69,95	74,8	21712000480
24	12	52	28	72,97	77,9	21712000490
25	12	58	28	76,00	80,9	21712000500
27	12	58	28	82,04	86,9	21712000520
30	12	60	28	91,12	96,0	21712000540

	35 Simplex
Chain size	35-1
Pitch	9,525
Inner Width	4,78
Roller Diameter	5,08
Single Tooth Width (h1)	4,40





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528

40-1 ANSI


Teeth	Bore	Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	Dh	H	Dp	Do	
8	10	20	25	33,18	37,2	21712001128
9	10	24	25	37,13	41,0	21712001129
10	10	26	25	41,10	47,7	21712001130
11	10	29	25	45,08	51,6	21712001140
12	10	35	28	49,07	55,6	21712001150
13	10	35	28	53,07	59,6	21712001160
14	10	35	28	57,07	63,6	21712001170
15	10	48	28	61,08	67,6	21712001180
16	10	48	28	65,10	71,7	21712001190
17	10	48	28	69,12	75,7	21712001200
18	12	60	28	73,14	79,7	21712001210
19	12	60	28	77,16	83,7	21712001220
20	12	60	28	81,18	87,7	21712001230
21	12	65	28	85,21	91,8	21712001240
22	12	65	28	89,24	95,8	21712001250
23	12	65	28	93,27	99,8	21712001260
24	14	70	28	97,30	103,9	21712001270
25	14	70	28	101,33	107,9	21712001280
27	16	70	30	109,40	116,0	21712001305
30	16	80	30	121,50	128,1	21712001330

	40 Simplex
Chain size	40-1
Pitch	12,7
Inner Width	7,95
Roller Diameter	7,92
Single Tooth Width (h1)	7,40





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789

R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528

50-1 ANSI


Teeth	Bore	Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	D _b	D _h	H	D _p	D _o	
8	10	25	25	41,48	47,0	21712001870
9	10	30	25	46,42	52,6	21712001880
10	10	35	25	51,37	57,5	21712001890
11	12	37	30	56,34	63,0	21712001900
12	12	42	30	61,34	68,0	21712001910
13	12	47	30	66,32	73,0	21712001920
14	12	52	30	71,34	78,0	21712001930
15	12	57	30	76,36	83,0	21712001940
16	12	60	30	81,37	88,0	21712001950
17	12	60	30	86,39	93,0	21712001960
18	14	70	30	91,42	98,3	21712001970
19	14	70	30	96,45	103,3	21712001980
20	14	75	30	101,49	108,4	21712001990
21	16	75	30	106,52	113,4	21712002000
22	16	80	30	111,55	118,0	21712002010
23	16	80	30	116,58	123,4	21712002020
24	16	80	30	121,62	128,3	21712002030
25	16	80	30	126,66	134,4	21712002040
27	20	85	35	136,75	144,0	21712002061
30	20	90	35	151,87	158,8	21712002081

	50 Simplex
Chain size	50-1
Pitch	15,875
Inner Width	9,53
Roller Diameter	10,16
Single Tooth Width (h1)	9,00





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 1452B

60-1 ANSI


Teeth	Bore	Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	D _b	D _h	H	D _p	D _o	
8	12	31	30	49,78	57,6	21712003110
9	12	37	30	55,70	62,0	21712003120
10	12	42	30	61,64	71,5	21712002750
11	12	45	30	67,61	77,5	21712002760
12	12	45	30	73,61	83,5	21712002770
13	14	60	35	79,59	89,5	21712002780
14	14	60	35	85,61	95,5	21712002790
15	14	60	35	91,63	101,5	21712002800
16	16	75	35	97,65	107,5	21712002810
17	16	75	35	103,67	113,6	21712002820
18	16	75	35	109,71	119,6	21712002830
19	16	80	35	115,75	125,6	21712002840
20	16	80	35	121,78	131,7	21712002850
21	16	80	35	127,82	137,7	21712002860
22	20	90	40	133,86	143,8	21712002870
23	20	90	40	139,90	149,8	21712002880
24	20	90	40	145,94	155,8	21712002890
25	20	90	40	152,00	161,9	21712002900
27	20	90	40	164,09	174,0	21712002921
30	20	95	40	182,25	192,1	21712002951

	60 Simplex
Chain size	60-1
Pitch	19,05
Inner Width	12,70
Roller Diameter	11,91
Single Tooth Width (h1)	12,00





SECTION A-A



Dimensions in mm

A CONTRA PRAHA
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528

80-1 ANSI


Teeth	Bore	Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	D _b	D _h	H	D _p	D _o	
8	16	42	35	66,37	79,5	21712003990
9	16	50	35	74,27	87,4	21712004000
10	16	55	35	82,19	95,3	21712003670
11	16	61	40	90,14	103,3	21712003680
12	16	69	40	98,14	111,3	21712003690
13	16	78	40	106,12	119,3	21712003700
14	16	84	40	114,15	127,3	21712003710
15	16	92	40	122,17	135,3	21712003720
16	20	100	45	130,20	143,3	21712003730
17	20	100	45	138,22	151,4	21712003740
18	20	100	45	146,28	159,4	21712003750
19	20	100	45	154,33	167,4	21712003760
20	20	100	45	162,38	175,5	21712003770
21	20	110	50	170,43	183,5	21712003780
22	20	110	50	178,48	191,6	21712003790
23	20	110	50	186,53	199,7	21712003800
24	20	110	50	194,59	207,7	21712003810
25	20	110	50	202,66	215,8	21712003820
27	20	120	50	218,79	231,9	21712003841
30	20	120	50	243,00	256,1	21712003861

	80 Simplex
Chain size	80-1
Pitch	25,4
Inner Width	15,88
Roller Diameter	15,88
Single Tooth Width (h1)	15,00





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528

06B-1


Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	8	9	15	22	24,89	28,0	21706000001
9	8	12	18	22	27,85	31,0	21706000002
10	8	13	20	22	30,82	34,0	21706000003
11	8	14	22	25	33,80	37,0	21706000004
12	8	16	25	25	36,80	40,0	21706000005
13	10	18	28	25	39,80	43,0	21706000010
14	10	20	31	25	42,80	46,3	21706000020
15	10	22	34	25	45,81	49,3	21706000030
16	10	24	37	28	48,82	52,3	21706000040
17	10	26	40	28	51,83	55,3	21706000050
18	10	28	43	28	54,85	58,3	21706000060
19	10	30	45	28	57,87	61,3	21706000070
20	10	31	46	28	60,89	64,3	21706000080
21	12	32	48	28	63,91	68,0	21706000090
22	12	33	50	28	66,93	71,0	21706000100
23	12	34	52	28	69,95	73,5	21706000110
24	12	35	54	28	72,97	77,0	21706000120
25	12	37	57	28	76,00	80,0	21706000130
26	12	40	60	28	79,02	83,0	21706000129
27	12	40	60	28	82,04	86,0	21706000131
28	12	40	60	28	85,07	89,0	21706000132
29	12	40	60	28	88,09	92,0	21706000133
30	12	40	60	30	91,12	94,7	21706000140
31	14	44	65	30	94,15	98,3	21706000134
32	14	44	65	30	97,17	101,3	21706000141
33	14	44	65	30	100,20	104,3	21706000142
34	14	44	65	30	103,23	107,3	21706000143
35	14	44	65	30	106,26	110,4	21706000144
36	16	47	70	30	109,29	113,4	21706000145
37	16	47	70	30	112,32	116,4	21706000146
38	16	47	70	30	115,34	119,5	21706000147
39	16	47	70	30	118,37	122,5	21706000148
40	16	47	70	30	121,40	125,5	21706000149

	06B Simplex
Chain size	06B-1
Pitch	9,525
Inner Width	5,72
Roller Diameter	6,35
Single Tooth Width (h1)	5,30





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 1452B

08B-1


Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	10	13	20	25	33,18	37,2	21706000151
9	10	15	24	25	37,13	41,0	21706000152
10	10	17	26	25	41,10	45,2	21706000153
11	10	19	29	25	45,07	48,7	21706000154
12	10	21	33	28	49,07	53,0	21706000150
13	10	24	37	28	53,06	57,4	21706000160
14	10	27	41	28	57,07	61,8	21706000170
15	10	30	45	28	61,09	65,5	21706000180
16	12	33	50	28	65,10	69,5	21706000190
17	12	34	52	28	69,11	73,6	21706000200
18	12	37	56	28	73,14	77,8	21706000210
19	12	40	60	28	77,16	81,7	21706000220
20	12	43	64	28	81,19	85,8	21706000230
21	12	45	68	28	85,22	89,7	21706000240
22	12	47	70	28	89,24	93,8	21706000250
23	14	47	70	28	93,27	98,2	21706000260
24	14	47	70	28	97,29	101,8	21706000270
25	14	47	70	28	101,33	105,8	21706000280
26	16	47	70	30	105,36	110,0	21706000281
27	16	47	70	30	109,40	114,0	21706000282
28	16	47	70	30	113,42	118,0	21706000283
29	16	53	80	30	117,46	122,0	21706000284
30	16	53	80	30	121,50	126,1	21706000290
31	16	60	90	30	125,54	130,2	21706000289
32	16	60	90	30	129,56	134,3	21706000291
33	16	60	90	30	133,60	138,4	21706000292
34	16	60	90	30	137,64	142,6	21706000293
35	16	60	90	30	141,68	146,7	21706000294
36	16	60	90	35	145,72	151,0	21706000295
37	16	60	90	35	149,76	154,6	21706000296
38	16	60	90	35	153,80	158,6	21706000297
39	16	60	90	35	157,83	162,7	21706000298
40	16	60	90	35	161,87	166,8	21706000299

	08B Simplex
Chain size	08B-1
Pitch	12,7
Inner Width	7,75
Roller Diameter	8,51
Single Tooth Width (h1)	7,20





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528

10B-1


Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	10	16	25	25	41,48	47,0	21706000301
9	10	19	30	25	46,42	52,6	21706000302
10	10	23	35	25	51,37	57,5	21706000303
11	12	24	37	30	56,34	63,0	21706000304
12	12	27	42	30	61,34	68,0	21706000300
13	12	31	47	30	66,32	73,0	21706000310
14	12	34	52	30	71,34	78,0	21706000320
15	12	37	57	30	76,36	83,0	21706000330
16	12	40	60	30	81,37	88,0	21706000340
17	12	43	60	30	86,39	93,0	21706000350
18	14	47	70	30	91,42	98,3	21706000360
19	14	50	70	30	96,45	103,3	21706000370
20	14	50	75	30	101,49	108,4	21706000380
21	16	50	75	30	106,52	113,4	21706000390
22	16	53	80	30	111,55	118,0	21706000400
23	16	53	80	30	116,58	123,4	21706000410
24	16	53	80	30	121,62	128,3	21706000420
25	16	53	80	30	126,66	134,0	21706000430
26	20	56	85	35	131,70	139,0	21706000431
27	20	56	85	35	136,75	144,0	21706000432
28	20	60	90	35	141,78	148,7	21706000433
29	20	60	90	35	146,83	153,8	21706000434
30	20	60	90	35	151,87	158,8	21706000440
31	20	63	95	35	156,92	163,9	21706000439
32	20	63	95	35	161,95	168,9	21706000441
33	20	63	95	35	167,00	174,5	21706000442
34	20	63	95	35	172,05	179,0	21706000443
35	20	63	95	35	177,10	184,1	21706000444
36	20	66	100	35	182,15	189,1	21706000445
37	20	66	100	35	187,20	194,2	21706000446
38	20	66	100	35	192,24	199,2	21706000447
39	20	66	100	35	197,29	204,2	21706000448
40	20	66	100	35	202,34	209,3	21706000449

	10B Simplex
Chain size	10B-1
Pitch	15,875
Inner Width	9,65
Roller Diameter	10,16
Single Tooth Width (h1)	9,10





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz


I IČO: 48028789

R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 1452B


12B-1							
Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	12	20	31	30	49,78	57,6	21706000451
9	12	24	37	30	55,70	62,0	21706000452
10	12	27	42	30	61,64	69,0	21706000453
11	14	31	46	35	67,61	75,0	21706000454
12	14	34	52	35	73,60	81,5	21706000450
13	14	38	58	35	79,59	87,5	21706000460
14	14	43	64	35	85,61	93,6	21706000470
15	14	47	70	35	91,63	99,8	21706000480
16	16	50	75	35	97,65	105,5	21706000490
17	16	53	80	35	103,67	111,5	21706000500
18	16	53	80	35	109,71	118,0	21706000510
19	16	53	80	35	115,75	124,2	21706000520
20	16	53	80	35	121,78	129,7	21706000530
21	20	60	90	40	127,82	136,0	21706000540
22	20	60	90	40	133,86	141,8	21706000550
23	20	60	90	40	139,90	149,0	21706000560
24	20	60	90	40	145,94	153,9	21706000570
25	20	60	90	40	152,00	160,0	21706000580
26	20	63	95	40	158,04	165,9	21706000581
27	20	63	95	40	164,09	172,3	21706000582
28	20	63	95	40	170,13	178,0	21706000583
29	20	63	95	40	176,19	184,1	21706000584
30	20	63	95	40	182,25	190,5	21706000590
31	20	66	100	40	188,31	196,3	21706000589
32	20	66	100	40	194,35	203,3	21706000591
33	20	66	100	40	200,40	209,3	21706000592
34	20	66	100	40	206,46	214,6	21706000593
35	20	66	100	40	212,52	221,0	21706000594
36	20	66	100	40	218,58	226,8	21706000595
37	20	66	100	40	224,64	232,9	21706000596
38	20	66	100	40	230,69	239,0	21706000597
39	20	66	100	40	236,75	245,1	21706000598
40	20	66	100	40	242,81	251,3	21706000599

	12B Simplex
Chain size	12B-1
Pitch	19,05
Inner Width	11,68
Roller Diameter	12,07
Single Tooth Width (h1)	11,10





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528

16B-1							
Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	16	27	42	35	66,37	77,0	21706000601
9	16	33	50	35	74,27	85,0	21706000602
10	16	36	55	35	82,19	93,0	21706000603
11	16	41	61	40	90,14	99,5	21706000604
12	16	46	69	40	98,14	109,0	21706000600
13	16	52	78	40	106,12	117,0	21706000610
14	16	55	84	40	114,15	125,0	21706000620
15	16	61	92	40	122,17	133,0	21706000630
16	20	66	100	45	130,20	141,0	21706000640
17	20	66	100	45	138,22	149,0	21706000650
18	20	66	100	45	146,28	157,0	21706000660
19	20	66	100	45	154,33	165,2	21706000670
20	20	66	100	45	162,38	173,2	21706000680
21	20	73	110	50	170,43	181,2	21706000690
22	20	73	110	50	178,48	189,3	21706000700
23	20	73	110	50	186,53	197,5	21706000710
24	20	73	110	50	194,59	205,5	21706000720
25	20	73	110	50	202,66	213,5	21706000730
26	20	80	120	50	210,72	221,6	21706000731
27	20	80	120	50	218,79	229,6	21706000732
28	20	80	120	50	226,85	237,7	21706000733
29	20	80	120	50	234,92	245,8	21706000734
30	20	80	120	50	243,00	254,0	21706000740
31	25	80	*120	50	251,08	262,0	21706000738
32	25	80	*120	50	259,13	270,0	21706000739
33	25	80	*120	50	267,21	278,5	21706000742
34	25	80	*120	50	275,28	287,0	21706000743
35	25	80	*120	50	283,36	296,2	21706000744
36	25	80	*120	50	291,44	304,6	21706000745
37	25	80	*120	50	299,51	312,6	21706000746
38	25	80	*120	50	307,59	320,7	21706000747
39	25	80	*120	50	315,67	328,8	21706000748
40	25	80	*120	50	323,73	336,9	21706000749


* Executed as welded hub sprocket.

	16B Simplex
Chain size	16B-1
Pitch	25,4
Inner Width	17,02
Roller Diameter	15,88
Single Tooth Width (h1)	16,20





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528

20B-1							
Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
10	20	47	70	40	102,74	117,9	21706003000
11	20	51	77	45	112,68	127,8	21706003010
12	20	59	88	45	122,68	137,8	21706003020
13	20	65	98	45	132,65	147,8	21706003030
14	20	72	108	45	142,68	157,8	21706003040
15	20	78	118	45	152,72	167,9	21706003050
16	25	80	120	50	162,75	177,9	21706003060
17	25	80	120	50	172,78	187,9	21706003070
18	25	80	120	50	182,85	198,0	21706003080
19	25	80	120	50	192,91	208,1	21706003090
20	25	80	120	50	202,98	218,1	21706003100
21	25	93	140	55	213,04	228,2	21706003110
22	25	93	140	55	223,11	238,3	21706003120
23	25	93	140	55	233,17	248,3	21706003130
24	25	93	140	55	243,23	258,4	21706003140
25	25	93	140	55	253,33	268,5	21706003150
27	25	99	*150	55	273,48	288,6	21706003160
30	25	99	*150	55	303,75	318,9	21706003170


* Executed as welded hub sprocket.

	20B Simplex
Chain size	20B-1
Pitch	31,75
Inner Width	19,56
Roller Diameter	19,05
Single Tooth Width (h1)	18,50





SECTION A-A



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789

R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528

24B-1


Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
10	20	53	80	45	123,29	138,0	21706003180
11	25	60	90	50	135,21	150,0	21706003190
12	25	67	102	50	147,22	162,0	21706003200
13	25	75	114	50	159,18	174,2	21706003210
14	25	85	128	50	171,22	186,2	21706003220
15	25	93	140	50	183,26	198,2	21706003230
16	25	93	*140	55	195,30	210,3	21706003240
17	25	93	*140	55	207,34	222,3	21706003250
18	25	93	*140	55	219,42	234,3	21706003260
19	25	93	*140	55	231,49	246,5	21706003270
20	25	93	*140	55	243,57	258,6	21706003280
21	25	99	*150	60	255,65	270,6	21706003290
22	25	99	*150	60	267,73	282,7	21706003300
23	25	99	*150	60	279,80	294,8	21706003310
24	25	99	*150	60	291,88	306,8	21706003320
25	25	99	*150	60	304,00	319,0	21706003330
27	30	99	*160	60	328,19	343,2	21706003340
30	30	99	*160	60	364,50	379,5	21706003350

* Executed as welded hub sprocket.

	24B Simplex
Chain size	24B-1
Pitch	38,1
Inner Width	25,40
Roller Diameter	25,40
Single Tooth Width (h1)	18,50



CARBON STEEL BS SPROCKETS



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789

R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 14528


06B-2

Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	6	9	15	22	24,89	28,0	21706062008
9	8	12	18	22	27,85	31,0	21706062009
10	8	13	20	22	30,82	34,0	21706062010
11	10	14	22	25	33,80	37,0	21706062011
12	10	16	25	25	36,80	40,0	21706062012
13	10	18	28	25	39,80	43,0	21706062013
14	10	20	31	25	42,80	46,3	21706062014
15	10	22	34	25	45,81	49,3	21706062015
16	12	24	37	30	48,82	52,3	21706062016
17	12	26	40	30	51,83	55,3	21706062017
18	12	28	43	30	54,85	58,3	21706062018
19	12	31	46	30	57,87	61,3	21706062019
20	12	32	49	30	60,89	64,3	21706062020
21	12	34	52	30	63,91	68,0	21706062021
22	12	36	55	30	66,93	71,0	21706062022
23	12	38	58	30	69,95	73,5	21706062023
24	12	41	61	30	72,97	77,0	21706062024
25	12	43	64	30	76,00	80,0	21706062025
26	12	44	67	30	79,02	83,0	21706062026
27	12	47	70	30	82,04	86,0	21706062027
28	12	49	73	30	85,07	89,0	21706062028
29	12	50	76	30	88,09	92,0	21706062029
30	12	52	79	30	91,12	94,7	21706062030
31	16	53	80	30	94,15	98,3	21706062031
32	16	53	80	30	97,17	101,3	21706062032
33	16	53	80	30	100,20	104,3	21706062033
34	16	53	80	30	103,23	107,3	21706062034
35	16	53	80	30	106,26	110,4	21706062035
36	16	60	90	30	109,29	113,4	21706062036
37	16	60	90	30	112,32	116,4	21706062037
38	16	60	90	30	115,34	119,5	21706062038
39	16	60	90	30	118,37	122,5	21706062039
40	16	60	90	30	121,40	125,5	21706062040

	06B Duplex
Chain size	06B-2
Pitch	9,525
Inner Width	5,72
Roller Diameter	6,35
Single Tooth Width (h1)	5,30
Total Tooth Width (h2)	15,4



CARBON STEEL BS SPROCKETS



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789

R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 1452B


O8B-2

Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	10	13	20	32	33,18	37,2	21706082008
9	10	15	24	32	37,13	41,0	21706082009
10	10	18	28	32	41,10	45,2	21706082010
11	12	21	32	35	45,07	48,7	21706082011
12	12	23	35	35	49,07	53,0	21706082012
13	12	25	38	35	53,06	57,4	21706082013
14	12	27	42	35	57,07	61,8	21706082014
15	12	31	46	35	61,09	65,5	21706082015
16	14	33	50	35	65,10	69,5	21706082016
17	14	35	54	35	69,11	73,6	21706082017
18	14	38	58	35	73,14	77,8	21706082018
19	14	41	62	35	77,16	81,7	21706082019
20	14	44	66	35	81,19	85,8	21706082020
21	16	47	70	40	85,22	89,7	21706082021
22	16	47	70	40	89,24	93,8	21706082022
23	16	47	70	40	93,27	98,2	21706082023
24	16	50	75	40	97,29	101,8	21706082024
25	16	53	80	40	101,33	105,8	21706082025
26	20	56	85	40	105,36	110,0	21706082026
27	20	56	85	40	109,40	114,0	21706082027
28	20	60	90	40	113,42	118,0	21706082028
29	20	63	95	40	117,46	122,0	21706082029
30	20	66	100	40	121,50	126,1	21706082030
31	20	66	100	40	125,54	130,2	21706082031
32	20	66	100	40	129,56	134,3	21706082032
33	20	66	100	40	133,60	138,4	21706082033
34	20	66	100	40	137,64	142,6	21706082034
35	20	66	100	40	141,68	146,7	21706082035
36	20	66	110	40	145,72	151,0	21706082036
37	20	66	110	40	149,76	154,6	21706082037
38	20	66	110	40	153,80	158,6	21706082038
39	20	66	110	40	157,83	162,7	21706082039
40	20	66	110	40	161,87	166,8	21706082040

	O8B Duplex
Chain size	O8B-2
Pitch	12,7
Inner Width	7,75
Roller Diameter	8,51
Single Tooth Width (h1)	7,20
Total Tooth Width (h2)	21



CARBON STEEL BS SPROCKETS



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 1452B

10B-2							
Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	12	16	25	40	41,48	47,0	21706102008
9	12	19	30	40	46,42	52,6	21706102009
10	12	23	35	40	51,37	57,5	21706102010
11	14	26	39	40	56,34	63,0	21706102011
12	14	29	44	40	61,34	68,0	21706102012
13	14	32	49	40	66,32	73,0	21706102013
14	14	35	54	40	71,34	78,0	21706102014
15	14	39	59	40	76,36	83,0	21706102015
16	16	43	64	45	81,37	88,0	21706102016
17	16	46	69	45	86,39	93,0	21706102017
18	16	49	74	45	91,42	98,3	21706102018
19	16	52	79	45	96,45	103,3	21706102019
20	16	55	84	45	101,49	108,4	21706102020
21	16	56	85	45	106,52	113,4	21706102021
22	16	60	90	45	111,55	118,0	21706102022
23	16	63	95	45	116,58	123,4	21706102023
24	16	66	100	45	121,62	128,3	21706102024
25	16	70	105	45	126,66	134,0	21706102025
26	20	73	110	45	131,70	139,0	21706102026
27	20	73	110	45	136,75	144,0	21706102027
28	20	76	115	45	141,78	148,7	21706102028
29	20	76	115	45	146,83	153,8	21706102029
30	20	80	120	45	151,87	158,8	21706102030
31	20	80	120	45	156,92	163,9	21706102031
32	20	80	120	45	161,95	168,9	21706102032
33	20	80	120	45	167,00	174,5	21706102033
34	20	80	120	45	172,05	179,0	21706102034
35	20	80	120	45	177,10	184,1	21706102035
36	20	80	120	45	182,15	189,1	21706102036
37	20	80	120	45	187,20	194,2	21706102037
38	20	80	120	45	192,24	199,2	21706102038
39	20	80	120	45	197,29	204,2	21706102039
40	20	80	120	45	202,34	209,3	21706102040

	10B Duplex
Chain size	10B-2
Pitch	15,875
Inner Width	9,65
Roller Diameter	10,16
Single Tooth Width (h1)	9,10
Total Tooth Width (h2)	25,5



CARBON STEEL BS SPROCKETS



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789


R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 1452B

12B-2							
Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	12	20	31	45	49,78	57,6	21706122008
9	12	24	37	45	55,70	62,0	21706122009
10	12	27	42	45	61,64	69,0	21706122010
11	16	31	47	50	67,61	75,0	21706122011
12	16	35	53	50	73,60	81,5	21706122012
13	16	39	59	50	79,59	87,5	21706122013
14	16	43	65	50	85,61	93,6	21706122014
15	16	47	71	50	91,63	99,8	21706122015
16	20	51	77	50	97,65	105,5	21706122016
17	20	55	83	50	103,67	111,5	21706122017
18	20	60	89	50	109,71	118,0	21706122018
19	20	63	95	50	115,75	124,2	21706122019
20	20	66	100	50	121,78	129,7	21706122020
21	20	66	100	50	127,82	136,0	21706122021
22	20	66	100	50	133,86	141,8	21706122022
23	20	73	110	50	139,90	149,0	21706122023
24	20	73	110	50	145,94	153,9	21706122024
25	20	80	120	50	152,00	160,0	21706122025
26	20	80	120	50	158,04	165,9	21706122026
27	20	80	120	50	164,09	172,3	21706122027
28	20	80	120	50	170,13	178,0	21706122028
29	20	80	120	50	176,19	184,1	21706122029
30	20	80	120	50	182,25	190,5	21706122030
31	20	80	130	50	188,31	196,3	21706122031
32	20	80	130	50	194,35	203,3	21706122032
33	20	80	130	50	200,40	209,3	21706122033
34	20	80	130	50	206,46	214,6	21706122034
35	20	80	130	50	212,52	221,0	21706122035
36	25	80	130	50	218,58	226,8	21706122036
37	25	80	130	50	224,64	232,9	21706122037
38	25	80	130	50	230,69	239,0	21706122038
39	25	80	130	50	236,75	245,1	21706122039
40	25	80	130	50	242,81	251,3	21706122040

	12B Duplex
Chain size	12B-2
Pitch	19,05
Inner Width	11,68
Roller Diameter	12,07
Single Tooth Width (h1)	11,10
Total Tooth Width (h2)	30,3



CARBON STEEL BS SPROCKETS



Dimensions in mm

A **CONTRA PRAHA**
Pod Terebkou 1236/9
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 244 001 147

F +420 244 001 140

E contra@contra.cz

I IČO: 48028789

R Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
C 1452B

16B-2							
Teeth	Bore		Hub		Pitch Diameter	Outer Diameter	Tsubaki part no.
Z	Db	max.	Dh	H	Dp	Do	
8	16	27	42	65	66,37	77,0	21706162008
9	16	33	50	65	74,27	85,0	21706162009
10	16	37	56	65	82,19	93,0	21706162010
11	20	43	64	70	90,14	99,5	21706162011
12	20	48	72	70	98,14	109,0	21706162012
13	20	53	80	70	106,12	117,0	21706162013
14	20	59	88	70	114,15	125,0	21706162014
15	20	64	96	70	122,17	133,0	21706162015
16	20	69	104	70	130,20	141,0	21706162016
17	20	74	112	70	138,22	149,0	21706162017
18	20	80	120	70	146,28	157,0	21706162018
19	20	85	128	70	154,33	165,2	21706162019
20	20	86	130	70	162,38	173,2	21706162020
21	25	86	130	70	170,43	181,2	21706162021
22	25	86	*130	70	178,48	189,3	21706162022
23	25	86	*130	70	186,53	197,5	21706162023
24	25	86	*130	70	194,59	205,5	21706162024
25	25	86	*130	70	202,66	213,5	21706162025
26	25	86	*130	70	210,72	221,6	21706162026
27	25	86	*130	70	218,79	229,6	21706162027
28	25	86	*130	70	226,85	237,7	21706162028
29	25	86	*130	70	234,92	245,8	21706162029
30	25	86	*130	70	243,00	254,0	21706162030
31	25	93	*140	70	251,08	262,0	21706162031
32	25	93	*140	70	259,13	270,0	21706162032
33	25	93	*140	70	267,21	278,5	21706162033
34	25	93	*140	70	275,28	287,0	21706162034
35	25	93	*140	70	283,36	296,2	21706162035
36	25	93	*140	70	291,44	304,6	21706162036
37	25	93	*140	70	299,51	312,6	21706162037
38	25	93	*140	70	307,59	320,7	21706162038
39	25	93	*140	70	315,67	328,8	21706162039
40	25	93	*140	70	323,73	336,9	21706162040

* Executed as welded hub sprocket.

	16B Duplex
Chain size	16B-2
Pitch	25,4
Inner Width	17,02
Roller Diameter	15,88
Single Tooth Width (h1)	16,20
Total Tooth Width (h2)	47,7

